

Sauna 30

Täielik spetsifikatsioon



Mudeli kohta: Ehitusalune pind: 8.41 x 3.57 m (30.02 m²) Elamispind + pööning: 35.33 m² Toad: 1 + Sauna

Paketid	Baaspakett € 66 475	Standardpakett €69 965	Täispakett €73 415
VUNDAMENT · Postvundament (1,6–2,0 m) koos paigaldusega objektile	●	●	●
MAJA KONSTRUKTSIOON · Põrandapaneelid 200 mm isolatsiooniga (mineraalvill) · Välisseina paneelid 150 mm isolatsiooniga (mineraalvill) · Katusepaneelid 200 mm isolatsiooniga (mineraalvill) · Siseseina paneelid 100 mm isolatsiooniga (mineraalvill)	●	●	●
VÄLISVIIMISTLUS · Kuuselaudis, peensäetud, 21×120 mm, AB klass	●	●	●
KATUS · Ruukki 30+ valtsprofiil Classic C, RR2H3 · Ruukki vihmaveesüsteem	●	●	●
AKNAD JA UKSED · Kolmekordsed PVC-pakettaknad · Kolmekordne alumiiniumist sauna aken · Kolmekordsed alumiinium välisuksed · Profiilide värv (sees/väljas) RAL 7016 · Velux Standard katuseaken kaugjuhitav +paigaldus ja tarvikud	●	●	●
ELEKTRIPAIGALDUS · Pistikud ja lülitid – mustad · Vannitoa valgustid-süvistatud- mustad · Saunas LED-valgustus lava taga · Valgustuskabeleid elutoas, magamistoas · Fassaadivalgustid (2 tk) · LED valguskast maja nimega fassaadil	●	●	●
VESI · Veevarustus köögis, duši, valamu, WC ja boileri piirkonnas · Välikraan-külmakindel	●	●	●

KANALISATSIOON · Köögi, duši, valamude ja WC piirkonnas	●	●	●
VENTILATSIOON · Värskeõhu klapp elutoa seinale – 1 tk · Värskeõhu klapp sauna seinale – 1 tk · Vannitoa sundväljatõmme	●	●	●
SISEVIIMISTLUS · Seinal ja laed – hõõveldatud kuusk, 15×140 mm, AB klass, läbipaistev valge · Saunaosas – lepa viimistlemata lauad	●	●	●
PÕRAND · MAMMUT laminaat, 33 klass (tamm, hele või tume) · Plaadid WC-s ja saunas	●	●	●
KÜTE · Elektripõrandaküte	●	●	●
TAMME UKSED 1 TK. · Tammespooniga siseuksed, must furnituur	○	●	●
VANNITUBA · Dušinurk 80×70 cm, fikseeritud sein 70×200 cm · Valamukapp koos kraanikausiga · WC pott · Laevalgustid vannitoas (2 tk)	○	●	●
PUITREPP TEISELE KORRUSELE	○	●	●
PUITPIIRE 2. KORRUSEL	○	●	●
ELEKTRILINE BOILER 50 L	○	●	●
ELEKTRIKERIS SAUNAS	○	●	●
KÖÖK · Standardköök ülemiste kappidega (sisseehitatud boiler) · Franke köögivalamu ja segisti · Electrolux induktsoonipliit (2 tsooni) · Electrolux külmik · FABER kubu · LED valgustus kapis	○	○	●

Maja välised parameetrid


 Laius: 8.41 m

 Pikkus: 3.57 m


 Kõrgus: 4.48 m

Planeering

Esimene korrus




Pööning



F1 EL



F2 ELEV




F3 ELEVATION 1:75




F4 ELEVATION 1:75




A GRIEZUMS 1:75




B GRIEZUMS 1:75




C GRIEZUMS 1:75






Väljaspool

- 1) Soojustus
- 2) Karkass
- 3) Ühendusteip
- 4) Tuuletõke
- 5) Roovitus
- 6) Välimine voodrilaud



Sisemine

- 1) Soojustus
- 2) Karkass
- 3) Ühendusteip
- 4) Aurutõke
- 5) Roovitus
- 6) Sisemine voodrilaud



Põrand

- 1) Soojustus
- 2) Karkass
- 3) Ühendusteip
- 4) Aurutõke
- 5) OSB
- 6) Tsementkattega tuuletõkkeplaat
- 7) Näriliste võrk kaitstud võre

Isolatsiooni	Välisseinad	Katus	Põrandad
Paksus, mm	150	200	200